А К Т

лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме вибіркових санітарних рубок в насадженнях ДП "Бродівський лісгосп"

25 січня 2022 р. ДП "Бродівський лісгосп"

Нами, головним лісопатологом ДСЛП "Львівлісозахист" Соколовським Б.В., провідним інженером-лісопатологом відділу НДПВЛГ ДСЛП "Львівлісозахист" Масним О.М., начальником відділу діагностики ДСЛП "Львівлісозахист" Крамарцем Ю.В., начальником відділу нагляду та прогнозу ДСЛП "Львівлісозахист" Крілишин З.І., інженером-лісопатологом відділу нагляду та прогнозу ДСЛП "Львівлісозахист" Височанським М.М., інженером-лісопатологом відділу НДПВЛГ ДСЛП "Львівлісозахист" Осташуком Я.І., інженером-лісопатологом Закарпатського ОЛПП ДСЛП "Львівлісозахист" Стебелецьким О.Б., в присутності провідного інженера охорони і захисту лісу ДП "Бродівське ЛГ" Тереховського В.І., за участю лісничого Бродівського лісництва Сірого В.М., лісничого Лешнівського лісництва Максимця О.Ф., лісничого Берлинського лісництва Демчука С.В., лісничого Заболотцівського лісництва Москви А.М., лісничого Лагодівського лісництва Парійчука В.О. проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок.

Перед проведенням лісопатологічного обстеження опрацьовано матеріали лісовпорядкування, матеріали інвентаризації осередків шкідників та хвороб лісу, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Лісопатологічне обстеження проводилося рекогносцирувальним методом з уточненням меж ділянок, в яких планується проведення вибіркових санітарних рубок, шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог «Санітарних правил в лісах України» (далі – СПЛУ).

Лісопатологічний журнал в розрізі лісництв додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування станом на 01.01.2011 року.

Всього лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок проведено на загальній площі **809,2 га.**

Бродівське лісництво

Квартал 3, виділ 4, площа 1,9 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 4, площа 2,3 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 5, площа 4,2 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 6, площа 6,0 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 9, площа 0,4 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 18, виділ 2, площа 4,0 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 18, виділ 7, площа 1,0 га.

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Окремі дерева пошкоджені снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 18, виділ 9, площа 1,6 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 18, виділ 11, площа 2,2 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 4, площа 5,4 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 27, виділ 5, площа 17,5 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 48, виділ 7, площа 21,5 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 48, виділ 10, площа 3,8 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 48, виділ 11, площа 2,4 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 48, виділ 13, площа 9,1 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 71, виділ 9, площа 1,5 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 72, виділ 1, площа 4,5 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 72, виділ 6, площа 10,5 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 73, виділ 3, площа 7,1 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 75, виділ 3, площа 1,1 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 75, виділ 4, площа 1,0 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 76, виділ 4, площа 6,5 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 76, виділ 5, площа 2,7 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 77, виділ 4, площа 2,3 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 78, виділ 1, площа 2,3 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 78, виділ 2, площа 1,8 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 78, виділ 4, площа 8,4 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 81, виділ 2, площа 9,0 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 84, виділ 2, площа 13,0 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Лешнівське лісництво

Квартал 1, виділ 4, площа 5,9 га.

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Окремі дерева пошкоджені снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 2, виділ 19, площа 12,0 га.

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Окремі дерева пошкоджені снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 27, виділ 2.3, площа 14,1 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 27, виділ 4.7, площа 29,7 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 31, виділ 8, площа 11,0 га.

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Окремі дерева пошкоджені снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 33, виділ 8.5, площа 18,6 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 40, виділ 2, площа 3,8 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 40, виділ 17, площа 0,8 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 42, виділ 3, площа 12,5 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 54, виділ 3.6, площа 2,3 га.

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Окремі дерева пошкоджені снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 61, виділ 3, площа 9,5 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 61, виділ 9.3, площа 6,0 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 69, виділ 3, площа 10,0 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 70, виділ 1, площа 38,0 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 73, виділ 3, площа 8,0 га.

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Окремі дерева пошкоджені снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 74, виділ 1.2, площа 10,0 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 79, виділ 5.3, площа 11,6 га.

Насадження пошкоджене комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає. На окремих деревах наявні плодові тіла дереворуйнівних грибів.

Окремі дерева пошкоджені снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 79, виділ 2.3, площа 3,8 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 80, виділ 4, площа 4,4 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 81, виділ 1.4, площа 21,0 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 83, виділ 16, площа 1,4 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 83, виділ 23, площа 6,5 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 84, виділ 2.3, площа 19,0 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 86, виділ 6, площа 11,0 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 87, виділ 5.2, площа 12,0 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 87, виділ 11, площа 4,6 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 88, виділ 13.3, площа 4,6 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 88, виділ 19.2, площа 3,8 га.

Насадження пошкоджене снігом. Наявні дерева зі зламаними стовбурами на більш ніж 2/3 верхньої частини крони, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Окремі дерева сосни звичайної пошкоджені комплексним осередком короїдів та офіостомовими грибами. На пошкоджених деревах хвоя руда, кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Берлинське лісництво

Квартал 19, виділ 13.2, площа 2,0 га

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 64, виділ 1.10, площа 1,4 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками. На пошкоджених кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 64, виділ 1.11, площа 5,6 га

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 64, виділ 1.12, площа 4,0 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 64, виділ 2, площа 7,0 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 64, виділ 5, площа 1,2 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками. На пошкоджених кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 65, виділ 1.3, площа 2,7 га

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 65, виділ 1.4, площа 1,9 га

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 65, виділ 2.3, площа 4,0 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 65, виділ 3.2, площа 2,7 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками. На пошкоджених кора частково відпадає. Наявні ослаблені дерева сосни з карами, внаслідок підсочки минулих років.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 65, виділ 5, площа 1,0 га

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками. На пошкоджених кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 65, виділ 6.5, площа 7,7 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими стовбурами. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками. На пошкоджених кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 67, виділ 15, площа 14,5 га

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками. На пошкоджених кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 67, виділ 18, площа 14,0 га

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Окремі дерева пошкоджені сосновою губкою.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 67, виділ 25.3, площа 2,8 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 75, виділ 18, площа 2,0 га

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 108, виділ 12, площа 0,8 га

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками. На пошкоджених кора частково відпадає. Наявні дерева з трутовиками.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 108, виділ 15, площа 3,7 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 109, виділ 2, площа 1,9 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 109, виділ 10, площа 3,6 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками. На пошкоджених кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 110, виділ 2, площа 5,2 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 93, виділ 4, площа 2,7 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Наявні ослаблені дерева сосни з карами, внаслідок підсочки минулих років.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Заболотцівське лісництво

Квартал 72, виділ 16, площа 30,0 га

Насадження пошкоджене вітром. Наявні дерева із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 86, виділ 7, площа 8,2 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 86, виділ 8, площа 1,2 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 86, виділ 17, площа 3,8 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними та поваленими стовбурами. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками. На пошкоджених кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 93, виділ 25, площа 4,5 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками. На пошкоджених кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 95, виділ 17.3, площа 3,2 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками. На пошкоджених кора частково відпадає. Наявні ослаблені дерева сосни з карами, внаслідок підсочки минулих років.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 95, виділ 18.3, площа 3,8 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами та ослаблені дерева сосни з карами, внаслідок підсочки минулих років.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 95, виділ 20, площа 1,7 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 95, виділ 21, площа 3,3 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 95, виділ 22.13, площа 1,6 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами та ослаблені дерева сосни з карами, внаслідок підсочки минулих років.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 95, виділ 22.14, площа 1,1 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками. На пошкоджених кора частково відпадає. Наявні ослаблені дерева сосни з карами, внаслідок підсочки минулих років.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 95, виділ 22.15, площа 0,9 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами та ослаблені дерева сосни з карами, внаслідок підсочки минулих років.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 97, виділ 10, площа 1,0 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 98, виділ 23, площа 1,3 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 98, виділ 28, площа 4,6 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Лагодівське лісництво

Квартал 4, виділ 4.2, площа 1,3 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками. На пошкоджених кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 5, площа 1,2 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 27, площа 6,0 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 30.1, площа 2,5 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 9, площа 3,0 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 17.2, площа 3,2 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 20, виділ 6.8, площа 10,3 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 21, виділ 1.14, площа 24,8 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 22, виділ 1.5, площа 16,7 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 5, площа 6,3 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками. На пошкоджених кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 6.5, площа 8,0 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 24, виділ 5, площа 9,3 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із зламаними стовбурами. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками та опеньком осіннім. На пошкоджених кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 47, виділ 6.5, площа 1,0 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 47, виділ 6.6, площа 0,6 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 47, виділ 6.7, площа 1,3 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 48, виділ 10.5, площа 1,0 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 48, виділ 10.6, площа 1,1 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 49, виділ 14.2, площа 2,0 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 51, виділ 15.5, площа 2,7 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі та ослаблені дерева сосни з карами, внаслідок підсочки минулих років.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 51, виділ 23, площа 4,1 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 52, виділ 5, площа 4,8 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 52, виділ 7, площа 5,0 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 52, виділ 11, площа 2,6 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 52, виділ 12, площа 1,6 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 52, виділ 13, площа 5,0 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 52, виділ 14, площа 0,8 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 52, виділ 15, площа 1,9 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 53, виділ 7.3, площа 1,0 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі.

Ступінь пошкодження насадження слабка. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 53, виділ 10, площа 1,8 га

Насадження пошкоджене вітром та сніголамом. Наявні дерева із поваленими та зламаними стовбурами, підірваною кореневою системою, нахилом стовбура понад 30 градусів від вертикальної осі. Окремі дерева пошкоджені стовбуровими шкідниками та опеньком осіннім. На пошкоджених кора частково відпадає.

Ступінь пошкодження насадження середня. Доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України та завершити протягом 2022 року.
4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.
5. На основі актів огляду місць рубок забезпечити заходи з відновлення лісів відповідно до Правил відтворення лісів, затверджених постановою КМУ від 01.03.2007 р. № 303.
6. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

Головний лісопатолог
ДСЛП "Львівлісозахист" Соколовський Б.В.

Провідний інженер-лісопатолог
відділу НДПВЛГ ДСЛП "Львівлісозахист" Масний О.М.

Начальник відділу діагностики
ДСЛП "Львівлісозахист" Крамарець Ю.В.

Начальник відділу нагляду та прогнозу
ДСЛП "Львівлісозахист" Крілишин З.І.

Інженеро-лісопатолог відділу нагляду та прогнозу
ДСЛП "Львівлісозахист" Височанський М.М.

Інженер-лісопатолог відділу НДПВЛГ
ДСЛП "Львівлісозахист" Осташук Я.І.

Інженер-лісопатолог Закарпатського ОЛПП
ДСЛП "Львівлісозахист" Стебелецький О.Б.

Провідний інженер охорони і захису лісу
ДП "Бродівське ЛГ" Тереховський В.І.

Лісничий Бродівського лісництва Сірий В.М.

Лісничий Лешнівського лісництва Максимець О.Ф.

Лісничий Берлинського лісництва Демчук С.В.

Лісничий Заболотцівського лісництва Москва А.М.

Лісничий Лагодівського лісництва Парійчук В.О.